



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Depresión y Trauma

Carlos Raúl Muñoz Huerta

Médico Psiquiatra de Niños y Adolescentes

Ana Maria Castañeda Chang

Psicóloga Clínica ,Traumaterapeuta Sistémica Infantil



Gobierno del Perú





PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MALTRATO INFANTIL Y TRASTORNOS DEL

ÁNIMO

CONTENIDO

- 1.DSM V y ICD 11
- 2.Curso
- 3.Guías
- 4.Depresión y Trauma Infantil
- 5.Perfiles Depresivos



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

1.DSM V y ICD 11

DSM V

incorporó la
especificación
de síntomas
disociativos en
pacientes con
TEPT

incluirá la
categoría de
TEPT complejo

ICD 11



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

2. CURSO

Pacientes con
Maltrato
Infantil

Enfermedad
mental emerge
más temprano

Se asocia a
mayor
severidad

Se asocia a
mayor
cronicidad

Peor respuesta
a tratamientos
estandarizados

Nanni V, Uher R, Danese A. Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression; a metaanalysis. Am J Psychiatry 2012; 169 (2): 141-51.

Álvarez M, Roura P, Osés A, Foguet Q, Sola J, Arrufat F. Prevalence and clinical impact of childhood trauma in patients with severe mental disorders. J. Nerv Ment Dis 2011; 199 (3): 156-61. [PubMed: 21346485]



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

3. GUÍAS

International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)
(2012)

Tratamiento para el abordaje de pacientes con TEPT
complejo

Objetivo del tratamiento no sólo es mejorar los síntomas
psiquiátricos

Dotar a los pacientes de herramientas que les permitan
regular las emociones, restituir la integración mental

Manejar las dificultades interpersonales y contribuir a su
adaptación psicosocial



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

4. DEPRESIÓN Y TRAUMA INFANTIL






PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

5. PERFILES DEPRESIVOS



Gracias

Crmh987@gmail.com



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021