



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Intentos de Suicidio y Conductas Autolesivas

Carlos Raúl Muñoz Huerta

Medico Psiquiatra de Niños y Adolescentes

Ana Maria Castañeda Chang

Psicóloga Clínica ,Traumaterapeuta Sistémica Infantil



Gobierno del Perú





PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

MALTRATO INFANTIL Y TRASTORNOS DEL

ÁNIMO

CONTENIDO

1. Intento de Suicidio
2. TEPT e Intento de Suicidio
3. Conductas Autolesivas
4. Tipos de Conductas Autolesivas
 - Factores determinantes de las Conductas Autolesivas
5. Efectos de las Conductas Autolesivas



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

1.Intentos de Suicidio

un movimiento para alejar el dolor pero
también un movimiento para terminar
con la conciencia

La ambivalencia, o coexistencia de
sentimientos contradictorios, es hasta
cierto punto normal

Intento de Suicidio

el trauma interfiere en los procesos
involucrados en la memoria explícita

El continuo revivir el hecho traumático
por medio de flashbacks y pesadillas
causa una nueva secreción de hormonas,
aumentando la intensidad de los
síntomas de PTSD



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

2. TEPT E INTENTO DE SUICIDIO

La presencia de este trastorno podría desencadenar ideaciones y otras conductas suicidas (Serrano, Ortiz, & Bohórquez, 2009; Sher, Braquehais, & Casas, 2012)

Quienes presentan TEPT tienen 14,9 veces más probabilidades de cometer intentos suicidas que quienes no lo presentan (Oquendo et al., 2005)

De 71 estudiantes que presenta riesgo de ideación suicida, el 11.5 % ha sido víctima de abuso sexual por tocamientos, mientras que este porcentaje en el grupo de estudiantes sin riesgo de ideación suicida, corresponde al 4.2 %. (Perez, et.al. 2017)

De 25 estudiantes que están en riesgo señala que el 52 % de quienes han sufrido este tipo de abuso sexual presentan riesgo de ideación suicida. El 17 % de quienes no han sufrido abuso sexual por penetración están en riesgo de ideación suicida. (Perez, et.al. 2017)



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

3. CONDUCTAS AUTOLESIVAS

Son un método inconsciente de expresión y alivio al sufrimiento psicológico

Consisten en realizarse daño físico sin intención suicida

CONDUCTAS
AUTOLESIVAS

Síntoma predictor de un acto suicida

Las conductas autolesivas sin intención suicida (CASIS)



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

2. TIPOS DE CONDUCTAS AUTOLESIVAS

GRUBE (2004)

insultarse y despreciarse
constantemente
autocríticas destructivas
autoevaluaciones negativas
autolesiones
autosabotaje
dejar de hacer cosas agradables
autodegradarse y complacerse
con estímulos dolorosos
intentos suicidas

autolesión culturalmente
sancionada
autolesión patológica
autolesión mayor
estereotípica
superficial/moderada
compulsivo
episódico
repetitivo

FAVAZZA (1996)



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

3. FACTORES DETERMINANTES EN LA CONDUCTA AUTOLESIVA

Factores Biológicos



Factores Psicológicos



Factores Sociales




PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021

3. EFECTOS DE LA CONDUCTA AUTOLESIVA



Gracias

Crmh987@gmail.com



PERÚ

Ministerio
de Salud



BICENTENARIO
PERÚ 2021